

## PPW 3000 Bilancia ad alta velocità a doppia inclinazione per il controllo della completezza dei componenti



**Produttore :**  
partnership

**Codice prodotto:**  
AW3050

### Description

Dispositivo di rilevamento del peso a doppia inclinazione per il controllo della completezza

Modello PPW 3000

#### Dati tecnici

Azionamento del piatto di pesatura elettro-pneumatico

Sistema di controllo microcomputer

Tempo della bilancia 0,2 s

## Dati tecnici

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ciclo di pesatura                                   | 3,5 s                                   |
| Campo di misura                                     | 5 - 2000 grammi                         |
| Minima tolleranza di peso rilevabile                | 0,8 g (1% del peso FS)                  |
| Dimensione piatto di pesatura                       |                                         |
| Versione standard                                   | 500 x 375 x 100/50 mm                   |
| altre dimensioni                                    | secondo le esigenze del cliente         |
| Direzione di ribaltamento                           | parti corrette - parti fuori tolleranza |
| Alimentazione elettrica                             | 115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A              |
| Collegamento a spina alla macchina di pressofusione | Spina Harting, HAN-E, 6 poli            |
| Cavo di collegamento                                | 5m (standard)                           |
| Pressione del sistema per il piatto di pesatura     | 4 - 6 bar max.                          |

## Descrizione

Impostazione tramite tastiera. Il display indica il peso del pezzo in grammi, le tolleranze in grammi o % del peso totale e i messaggi di errore. Compensazione automatica digitale dello zero dopo ogni ciclo di pesata. Uscite a relè. Piatto di pesatura in acciaio inox con pareti laterali alte 100/50 mm.

## Opzione

Interfaccia seriale per PC, stampante, ecc.

## Applicazione

- per il controllo della completezza dopo il montaggio
- rapporti di fabbricazione
- controllo qualità

## Vantaggi:

- processo di pesatura molto veloce
- bilancia facile da usare
- costruzione robusta

Tempi di consegna

su richiesta

Prezzo

su richiesta

Con riserva di modifiche.

