

## Ricondizionamento della macchina di pressofusione a camera fredda



**Produttore :**  
partnership

**Codice prodotto:**  
RKK9010

### Description

## Ricondizionamento della macchina di pressofusione a camera fredda

Volete ripristinare le prestazioni della vostra macchina per la pressofusione a camera fredda? Il nostro servizio di ricondizionamento è qui per aiutarvi. Con una gamma di servizi che comprende il controllo funzionale, la revisione dell'unità di chiusura, la revisione dei pezzi e la revisione generale, garantiamo che la vostra macchina funzioni al meglio. Affidatevi ai nostri esperti per dare nuova vita alla vostra attrezzatura e prolungarne la longevità. Mantenete la vostra produzione senza intoppi con il nostro servizio di ricondizionamento.

## Ricondizionamento della macchina di pressofusione a camera fredda

Portata delle prestazioni	controllo funzionale	Revisione dell'unità di chiusura	Revisione di parti	Revisione generale
Pulizia, smontaggio e misurazione	x	x	x	x
Ispezione di eventuali cricche	x	x	x	x
Fresatura frontale delle piastre di serraggio	opzionale	x	x	x
Rilavorazione dei fori di espulsione e delle scanalature a T	opzionale	x	opzionale	x
Sostituzione di tutte le boccole e dei bulloni	opzionale	x	opzionale	x
Rifacimento del sistema di ginocchiere	opzionale	x	opzionale	x
Revisione del cilindro di iniezione, dell'espulsore idraulico e del cilindro di chiusura,	opzionale	x	opzionale	x
Revisione idraulica	opzionale	x	opzionale	x
Revisione meccanica	opzionale	x	opzionale	x
Revisione del sistema di controllo	opzionale	--	opzionale	--

Rinnovo del sistema di controllo	--	--	--	x
Integrazione dei parametri di stampa	opzionale	--	opzionale	x
Integrazione della misurazione dei parametri di <u>pressofusione</u>	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Misura della forza di serraggio in retrofit	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Misura della pressione interna dello stampo in retrofit	opzionale	--	opzionale	x
Revisione del forno di fusione e mantenimento	opzionale	--	opzionale	x
Revisione del sistema di spruzzatura	opzionale	--	opzionale	x
Misurazione dell'unità di chiusura con protocollo	x	x	x	x
Accettazione nel ciclo a secco	x	--	x	x

x = incluso, -- non disponibile

**Tempi di consegna:** I tempi di consegna dipendono dalla portata dei servizi e dalle dimensioni della macchina. In caso di revisione dei gruppi di chiusura, offriamo gruppi di chiusura intercambiabili a seconda della marca e delle dimensioni della macchina.

**Garanzia:** 12 mesi sui pezzi nuovi.

Rimessa in servizio, ottimizzazione dei processi, formazione da parte di ingegneri e tecnici esperti.



