

PSG 400 E Unità di spruzzatura pneumatica con finecorsa



Produttore :
partnership

Codice prodotto:
PS5010.1

Description

Unità di spruzzatura pneumatica	permacchine di <u>pressofusione</u> a camera calda
Modello	PSG 400 E
Azionamento	unità di azionamento pneumatico verticale
Corsa	400mm
Sistema di spruzzatura	1 circuito di spruzzatura per il lubrificante
	1 circuito di spruzzatura
Sensore di posizione	con interruttore di fine corsa

Scala di consegna	incluso 5m di cavo di collegamento
	connettore per macchina di <u>pressofusione</u>
	manuale
Adattato per macchine di <u>pressofusione</u>	da 200kN a 500kN di forza di chiusura
Descrizione	
Il sistema di spruzzatura automatizzato PSG contribuisce una parte essenziale per garantire condizioni di produzione costanti per le macchine di <u>pressofusione</u> a <u>camera calda</u> .	
Vantaggi:	
<ul style="list-style-type: none">• Costruzione robusta e adatta alla <u>pressofusione</u>• Massima qualità di <u>pressofusione</u> grazie alla formazione ottimale di una pellicola di distaccante• Funzionamento e impostazione del filo disponibile sistema di controllo della macchina• Prodotto in Germania	
Opzioni:	
<ul style="list-style-type: none">• Alti stativ regolabile con giunto girevole• Sistema di controllo separato dell'unità di spruzzatura	
Tempo di consegna	su richiesta
Prezzo	su richiesta

Con riserva di modifiche tecniche.

