

## PSG 400 D Unità di spruzzatura pneumatica con encoder rotativo



**Produttore :**  
partnership

**Codice prodotto:**  
PS5015

### Description

Unità di spruzzatura pneumatica	per macchine di pressofusione a camera calda
Modello	PSG 400 D
Azionamento	unità di azionamento pneumatico verticale
Corsa	400mm
Sistema di spruzzatura	1 circuito di spruzzatura per il lubrificante 1 circuito di spruzzatura
Sensore di posizione	<b>con encoder rotativo</b>
Scala di consegna	incluso 5m di cavo di collegamento

connettore per macchina di pressofusione

manuale

Adattato per macchine di pressofusione

da 200kN a 500kN di forza di chiusura

Descrizione

Il sistema di spruzzatura automatizzato PSG contribuisce una parte essenziale per garantire condizioni di produzione costanti per le macchine di pressofusione a camera calda.

## Vantaggi:

- Costruzione robusta e adatta alla pressofusione
- Massima qualità di pressofusione grazie alla formazione ottimale di una pellicola di distaccante
- Funzionamento e impostazione del filo disponibile sistema di controllo della macchina
- Prodotto in Germania

## Opzioni:

- Stativ alto regolabile con giunto girevole
- Sistema di controllo separato dell'unità di spruzzatura

Tempo di consegna

su richiesta

Prezzo

su richiesta



