

PSG 600 D Unità di spruzzatura pneumatica con encoder rotativo



Produttore :
partnership

Codice prodotto:
PS5025

Description

Unità di spruzzatura pneumatica	permacchine di pressofusione a camera calda
Modello	PSG 600 D
Azionamento	unità di azionamento pneumatico verticale
Corsa	600mm
Sistema di spruzzatura	1 circuito di spruzzatura per il lubrificante
	1 circuito di spruzzatura
Sensore di posizione	con encoder rotativo

Scala di consegna	incluso 5m di cavo di collegamento
	connettore per macchina di pressofusione
	manuale
Adattato per macchine di pressofusione	da 630kN a 1250kN di forza di chiusura
Descrizione	
Il sistema di spruzzatura automatizzato PSG contribuisce una parte essenziale per garantire condizioni di produzione costanti per le macchine di pressofusione a camera calda.	
Vantaggi:	
<ul style="list-style-type: none">• Costruzione robusta e adatta alla pressofusione• Massima qualità di pressofusione grazie alla formazione ottimale di una pellicola di distaccante• Funzionamento e impostazione del filo disponibile sistema di controllo della macchina• Prodotto in Germania	
Opzioni:	
<ul style="list-style-type: none">• Alti stativ regolabile con giunto girevole• Sistema di controllo separato dell'unità di spruzzatura	
Tempo di consegna	su richiesta
Prezzo	su richiesta

Con riserva di modifiche tecniche.



