

## PSG 600 D Unità di spruzzatura pneumatica con encoder rotativo



**Produttore :**  
partnership

**Codice prodotto:**  
PS5025

### Description

<b>Unità di spruzzatura pneumatica</b>	permacchine di <u>pressofusione</u> a camera calda
<b>Modello</b>	PSG 600 D
<b>Azionamento</b>	unità di azionamento pneumatico verticale
<b>Corsa</b>	600mm
<b>Sistema di spruzzatura</b>	1 circuito di spruzzatura per il lubrificante
	1 circuito di spruzzatura
<b>Sensore di posizione</b>	con <b>encoder rotativo</b>

<b>Scala di consegna</b>	incluso 5m di cavo di collegamento
	connettore per macchina di <u>pressofusione</u>
	manuale
Adattato per macchine di <u>pressofusione</u>	da 630kN a 1250kN di forza di chiusura
<b>Descrizione</b>	
Il sistema di spruzzatura automatizzato PSG contribuisce una parte essenziale per garantire condizioni di produzione costanti per le macchine di <u>pressofusione</u> a <u>camera calda</u> .	
<b>Vantaggi:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Costruzione robusta e adatta alla <u>pressofusione</u></li><li>• Massima qualità di <u>pressofusione</u> grazie alla formazione ottimale di una pellicola di distaccante</li><li>• Funzionamento e impostazione del filo disponibile sistema di controllo della macchina</li><li>• Prodotto in Germania</li></ul>	
<b>Opzioni:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Alti stativ regolabile con giunto girevole</li><li>• Sistema di controllo separato dell'unità di spruzzatura</li></ul>	
Tempo di consegna	su richiesta
Prezzo	su richiesta

Con riserva di modifiche tecniche.



